Samonafukovací karimatka KING CAMP Basecamp L
Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Comfort
Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Light 25
Samonafukovací karimatka KING CAMP Clas Super
Samonafukovací karimatka KING CAMP Dot Light 25
Samonafukovací karimatka KING CAMP Dot Light Lady

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní upozornění.

Nafouknutí karimatky
Po otevření ventilu se karimatka sama nafoukne. K okamžitému použití karimatku manuálně dofoukněte.

Vyfouknutí karimatky

1. Otevřete ventil a začněte karimatku směrem od konce nahoru rolovat. Srolovanou část stlačujte koleny. Jakmile srolujete celou karimatku, nechejte ještě po nějakou dobu unikat vzduch a uzavřete ventil.
2. Ventil nechejte zavřený, karimatku rozviňte a opět srolujte. Otevřete ventil a nechejte unikat vzduch. Ventil znovu uzavřete.
3. Krok 2 opakujte tak dlouho, dokud nebude možné karimatku poskládat tak, aby se vešla do transportního obalu. Krok 2 je obvykle nutné zopakovat dvakrát až čtyřikrát.

Skladování a ošetřování samonafukovacích karimatek
Aby byly zachovány funkční vlastnosti karimatky, uskladňujte ji rozvinutou s otevřeným ventilem. Pěnová výplň si tak nejlépe zachová roztažnost. Nasbíraná vlhkost, která se dovnitř dostává při dofukování ústy, se tak může efektivně vysoušet.

- Při nafukování nepoužívejte žádné hustilky, vzduchové čerpadla apod.
- TEPLOTNÍ ROZSAH POUŽITÍ JE OD -20°C DO +50°C!
- NENECHÁVEJTE NAFOUKNUTOU KARIMATKU (S UZAVŘENÝM VENTILEM) ZA HORKÉHO DNE VE STANU ČI AUTĚ, NEBO NA SLUNCI!
- CHRAŇTE karimatku před otevřenými ohněm, jiskrami, žhavými uhlíky, horkým vařičem, lampou nebo jiným zdrojem tepla!
- Karimatka by neměla přijít do styku s chlorovanou vodu např. z bazénu apod.
- Vždy zkontrolujte místo, na které se chystáte karimatku umístit, aby nedošlo k jejímu propíchnutí či poškození. Zamezte styku s ostrými kameny, štěrkem, větvičkami, jehličím, šiškami, suchou trávou a jinými ostrými předměty. Pokud dojde k propíchnutí karimatky, použijte k opravě lepidlo (popř. záplaty).
- V případě poškození ventilu nebo jeho těsnění se obraťte na prodejce.
- Karimatku uskladňujte vodorovně v rozvinutém stavu s otevřeným ventilem.

- Karimatku skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a při teplotě v rozmezí od +5°C do +30°C ! Před uskladněním se ujistěte, že je povrch karimatky suchý.
- K čištění používejte jemné prostředky na mýdlové bázi, vlažnou vodu a jemnou houbu nebo hadřík. Ventil musí být uzavřen, aby se dovnitř nedostala voda.
- Karimatku sušte na vzduchu, rozvinutou a s otevřeným ventilem. Karimatku v žádném případě nesušte na přímém slunci nebo u zdroje tepla.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruční podmínky:
Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
V době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.

Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
- mechanickým poškozením
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy,
- úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, u které byl výrobek zakoupen.

Copyright - autorská práva
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti MASTER SPORT s.r.o. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz

Samonafukovacia karimatka KING CAMP Basecamp L
Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Comfort
Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Light 25
Samonafukovacia karimatka KING CAMP Clas Super
Samonafukovacia karimatka KING CAMP Dot Light 25
Samonafukovacia karimatka KING CAMP Dot Light Lady

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre nákup tohto výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné upozornenia.

Nafúknutie krytu
Po otvorení ventilu sa karimatka sama nafúkne. K okamžitému použitiu karimatku manuálne dofúknite.

Vyfúknutie karimatky
1. Otvorte ventil a začnite karimatku smerom od konca nahor rolovať. Zrolovanú časť stláčajte kolenami. Akonáhle zrolujete celú karimatku, nechajte ešte po nejakú dobu unikať vzduch a uzavrite ventil.
2. Ventil nechajte zavretý, karimatku rozviňte a opäť zrolujte. Otvorte ventil a nechajte unikať vzduch. Ventil znova uzavrite.
3. Krok 2 opakujte tak dlho, kým nebude možné karimatku poskladať tak, aby sa zmestila do transportného obalu. Krok 2 je zvyčajne potrebné zopakovať dvakrát až štyrikrát.

Skladovanie a ošetrovanie samonafukovacích karimatiek
Aby boli zachované funkčné vlastnosti karimatky, uskladňujte ju rozvinutú s otvoreným ventilom. Penová výplň si tak najlepšie zachová rozťažnosť. Nazbieraná vlhkosť, ktorá sa dovnútra dostáva pri dofukovaní ústami, sa tak môže efektívne vysúšať.

- Pri nafukovaní nepoužívajte žiadne hustilky, vzduchové čerpadlá a pod.
- Teplotný rozsah použitia je OD -20 ° C DO + 50 ° C!
- NENECHÁVAJTE nafúknutú karimatku (s uzavretým ventilom) za horúceho dňa v stane či aute, alebo na slnku!
- CHRÁŇTE karimatku pred otvorenými ohňom, iskrami, žeravými uhlíkmi, horúcim varičom, lampou alebo iným zdrojom tepla!
- Karimatka by nemala prísť do styku s chlórovanou vodu napr. z bazéna a pod.
- Vždy skontrolujte miesto, na ktoré sa chystáte karimatku umiestniť, aby nedošlo k jej prepichnutiu či poškodeniu. Zabráňte kontaktu s ostrými kameňmi, štrkom, vetvičkami, ihličím, šiškami, suchou trávou a inými ostrými predmetmi. Pokiaľ dôjde k prepichnutiu karimatky, použite k oprave lepidlo (popr. záplaty).
- V prípade poškodenia ventilu alebo jeho tesnenia sa obráťte na predajcu.
- Karimatku uskladňujte vodorovne v rozvinutom stave s otvoreným ventilom.
- Karimatku skladujte v suchu pri relatívnej vlhkosti do 60% a pri teplote v rozmedzí od + 5 ° C do + 30 ° C! Pred uskladnením sa uistite, že je povrch karimatky suchý.

- Na čistenie používajte jemné prostriedky na mydlovej báze, vlažnú vodu a jemnú hubku alebo handričku. Ventil musí byť uzavretý, aby sa dovnútra nedostala voda.
- Karimatku sušte na vzduchu, rozvinutú a s otvoreným ventilom. Karimatku v žiadnom prípade nesušte na priamom slnku alebo pri zdroji tepla.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja.

Záručné podmienky:
Na výrobok sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa kúpy. V dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
- mechanickým poškodením
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi,
- úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi

Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
Záruku je možné uplatňovať iba u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený.

Copyright - autorské práva
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice
Czech Republic
servis@mastersport.cz
www.mastersport.cz